

## Placa pasacables tipo KDT/X



### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Mediante el manguito pasacables KDT/X, en combinación con la placa pasacables KDL/C, KDL/D y KDL/H, se pueden introducir o pasar cables preconfeccionados sin complicaciones, por ejemplo, en armarios de distribución. Posteriormente el manguito se coloca alrededor del cable.

Los manguitos para cable doble, los manguitos múltiples, los manguitos ASI, los manguitos USB y los manguitos adaptadores no constan en CURUS.

### ESPECIFICACIONES

- TPE
- 30 – 100 °C
- V0

Tipo	N° de artículo	Color	Para Ø mm	Para agujeros pequeños / medianos / grandes	Número de orificios	UE un.
<b>Manguito pequeño</b>						
KDT/X 02	87141210	negro	2 – 3	• / - / -	1	12
KDT/X 03	87141212	negro	3 – 4	• / - / -	1	12
KDT/X 04	87141214	negro	4 – 5	• / - / -	1	12
KDT/X 05	87141216	negro	5 – 6	• / - / -	1	12
KDT/X 06	87141218	negro	6 – 7	• / - / -	1	12
KDT/X 07	87141220	negro	7 – 8	• / - / -	1	12
KDT/X 08	87141222	negro	8 – 9	• / - / -	1	12
KDT/X 09	87141224	negro	9 – 10	• / - / -	1	12
KDT/X 10	87141226	negro	10 – 11	• / - / -	1	12
KDT/X 11	87141228	negro	11 – 12	• / - / -	1	12
<b>Manguito mediano</b>						
KDT/X 12	87141230	negro	12 – 13	- / • / -	1	4
KDT/X 13	87141232	negro	13 – 14	- / • / -	1	4
KDT/X 14	87141234	negro	14 – 15	- / • / -	1	4
KDT/X 15	87141236	negro	15 – 16	- / • / -	1	4
KDT/X 16	87141238	negro	16 – 17	- / • / -	1	4
KDT/X 17	87141240	negro	17 – 18	- / • / -	1	4
KDT/X 18	87141242	negro	18 – 19	- / • / -	1	4
KDT/X 19	87141244	negro	19 – 20	- / • / -	1	4
KDT/X 20	87141246	negro	20 – 21	- / • / -	1	4
KDT/X 21	87141248	negro	21 – 22	- / • / -	1	4
<b>Manguito grande</b>						
KDT/X 22	87141250	negro	22 – 23	- / - / •	1	4
KDT/X 23	87141252	negro	23 – 24	- / - / •	1	4

## Placa pasacables tipo KDT/X

Tipo	N° de artículo	Color	Para Ø mm	Para agujeros pequeños / medianos / grandes	Número de orificios	UE un.
KDT/X 24	87141254	negro	24 – 25	- / - / •	1	4
KDT/X 25	87141256	negro	25 – 26	- / - / •	1	4
KDT/X 26	87141258	negro	26 – 27	- / - / •	1	4
KDT/X 27	87141260	negro	27 – 28	- / - / •	1	4
KDT/X 28	87141262	negro	28 – 29	- / - / •	1	4
KDT/X 29	87141264	negro	29 – 30	- / - / •	1	4
<b>Manguito ciego</b>						
BTK/X Manguito ciego	87141270	negro		• / - / -	1	12
BTG/X Manguito ciego	87141266	negro		- / • / -	1	4
BTG/XL Manguito ciego	87141265	negro		- / - / •		4
<b>Manguito para cable doble</b>						
KDT/X 2x2 <sup>1)</sup>	87141275	negro	2	• / - / -	2	12
KDT/X 2x3 <sup>1)</sup>	87141277	negro	3	• / - / -	2	12
KDT/X 2x4 <sup>1)</sup>	87141279	negro	4	• / - / -	2	12
KDT/X 2x5 <sup>1)</sup>	87141281	negro	5	- / • / -	2	4
KDT/X 2x6 <sup>1)</sup>	87141283	negro	6	- / • / -	2	4
KDT/X 2x7 <sup>1)</sup>	87141285	negro	7	- / • / -	2	4
KDT/X 2x8 <sup>1)</sup>	87141287	negro	8	- / • / -	2	4
<b>Funda múltiple</b>						
KDT/X 4x2 <sup>1)</sup>	87141276	negro	2	• / - / -	4	12
KDT/X 4x3 <sup>1)</sup>	87141278	negro	3	• / - / -	4	12
KDT/X 4x4 <sup>1)</sup>	87141280	negro	4	• / - / -	4	12
KDT/X 4x5 <sup>1)</sup>	87141282	negro	5	- / • / -	4	4
KDT/X 4x6 <sup>1)</sup>	87141284	negro	6	- / • / -	4	4
KDT/X 4x7 <sup>1)</sup>	87141286	negro	7	- / • / -	4	4
KDT/X 4x8 <sup>1)</sup>	87141288	negro	8	- / • / -	4	4
<b>Manguito adaptador (para manguito pequeño)</b>						
ATG/X <sup>2)</sup>	87141268	negro		- / • / -		4
<b>Manguito ASI (para cable ASI)</b>						
KDT/X 1xASI <sup>2)</sup>	87141274	negro		- / • / -		4
KDT/X 2xASI <sup>2)</sup>	87141272	negro		- / • / -		4
<b>Manguito USB</b>						
KDT/X-USB 0,5m <sup>2)</sup>	87141294	negro		- / •		1
KDT/X-USB 1,0m <sup>2)</sup>	87141296	negro		- / • / -		1
KDT/X-USB 3,0m <sup>2)</sup>	87141298	negro		- / • / -		1
<b>Manguito LAN</b>						
KDT/X-LAN	87141292	negro		- / - / •		1

## Placa pasacables tipo KDT/X

Tipo	N° de artículo	Color	Para Ø mm	Para agujeros pequeños / medianos / grandes	Número de orificios	UE un.
<b>Manguito adaptador (para manguito mediano)</b>						
ATG/XL Manguito adaptador	87141267	negro		- / - / •		4
1) Sin certificación UR / Los orificios que no se vayan a utilizar se pueden cerrar con un tapón tipo VST						
2) sin certificación UR						

### PROPIEDADES DE LOS MATERIALES



TPE

### CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS



Temperatura / rango de temperaturas

-30 – 100 °C

### PROPIEDADES DE INFLAMABILIDAD



Grado de inflamabilidad

V0

Clasificación de inflamabilidad

### CERTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES DE EMPRESA



Certificación cURus

### INFORMACIÓN TÉCNICA



Sin sustancias perjudiciales para la humectación de la pintura



Resistente radiación UV

### CONFORMIDAD



RoHS (Directiva CE 202/95/CE)

### INFORMACIÓN GENERAL



Made in Germany

Todos los datos que figuran en nuestros folletos y catálogos así como en Internet se basan en el estado actual de nuestros conocimientos sobre los productos descritos.

Los datos y los archivos electrónicos preparados por Murrplastik, en particular los archivos CAD, se basan en el estado actual de nuestros conocimientos sobre los productos descritos.

De esta información no cabe derivar un aseguramiento legalmente vinculante de determinadas características ni un determinado uso.

Toda la información acerca de las características químicas y físicas de nuestros productos, así como el asesoramiento en cuestión de técnica de aplicación, ya sea por escrito, hablado o por medio de ensayos, es conforme a nuestro leal saber.

Sin embargo, ello no exime al comprador de la obligación de realizar las pruebas y ensayos necesarios para determinar si los productos son aptos para el uso previsto.

Murrplastik no asume ninguna responsabilidad relativa a la actualidad, corrección, integridad o calidad de la información ofrecida.

Murrplastik tampoco asume ninguna responsabilidad por los daños que pudieran derivarse de la aplicación de los productos.

Murrplastik se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras técnicas durante el perfeccionamiento continuo de los productos y servicios.

En todo lo demás, se aplicarán nuestras condiciones generales de venta.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID\_57693~20170428~890587~KDH\_KDT\_X